

Số: 16 /TT DVNN – KN

Tứ Kỳ, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v thực hiện các biện pháp
chống nóng và dịch bệnh trong chăn nuôi,
thủy sản trong giai đoạn hiện nay

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Hội Nông dân, Ban Thú y các xã, thị trấn.

Tại thời điểm hiện nay, thời tiết đang có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 38-39°C, đây là những điều kiện bất lợi cho ngành chăn nuôi và thủy sản. Nếu không có các biện pháp chống nắng nóng, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, gia súc, gia cầm và cá thả có thể bị chết nóng, chết ngạt hoặc suy giảm sức đề kháng và gia tăng nguy cơ phát sinh, bùng phát dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.

Thực hiện công văn số 921/UBND- DVNN ngày 21/6/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc tăng cường chống nắng nóng và dịch bệnh trong chăn nuôi - thủy sản, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn giao cho Ban Thú y, Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Hội Nông dân, Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo trên các phương tiện thông tin, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp chống nóng và phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi - thủy sản trong giai đoạn hiện nay như sau:

1. Các biện pháp chống nóng, dịch bệnh trong chăn nuôi:

*** Đối với đàn trâu, bò, dê**

- Chuồng trại đảm bảo cao ráo, thoáng mát, thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, thu gom phân, rác thải, thức ăn thô xanh thừa chuyển ra ngoài đem ủ hoặc chôn (*không nên để trong chuồng dẫn đến sinh nhiệt làm tăng nhiệt độ chuồng nuôi*). Vào những ngày nắng nóng cần phun nước lên mái, phun sương trong chuồng nuôi, đồng thời bố trí quạt điện để làm mát không khí trong chuồng nuôi.

- Đảm bảo đầy đủ nước uống, khẩu phần ăn, tăng cường thức ăn xanh, bổ sung thêm chất điện giải, chế phẩm có Vitamin C pha vào nước uống để giải nhiệt, tăng sức đề kháng.

- Vào những thời điểm nắng nóng trong ngày khi nhiệt độ trên 35°C không chăn thả gia súc mà chỉ nên quản lý gia súc tại chuồng hoặc tại khu vực có cây xanh, bóng mát. Thường xuyên tắm mát cho gia súc để giảm nhiệt cơ thể.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò, dê theo quy định như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng...

*** Đối với đàn lợn, gia cầm**

- Chuồng trại cần đảm bảo các yêu cầu chống nóng cho vật nuôi như sau:

+ *Đối với chuồng hở*: cần cao ráo, thoáng mát, có hệ thống máy bơm phun nước lên mái vào những ngày nắng nóng, trong chuồng cần bố trí đầy đủ quạt mát, phun sương và có bể tắm đối với lợn.

+ *Đối với chuồng kín*: đảm bảo hệ thống làm mát, thông gió luôn hoạt động ổn định, có thiết bị báo mất điện, máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện hoặc gặp sự cố về điện. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với chăn nuôi lợn, gà công nghiệp mật độ cao, gà đẻ lồng tầng.

- Hàng ngày cần dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để phân, nước thải tồn đọng gây ô nhiễm, hơi phân bốc lên làm gia tăng nhiệt độ trong chuồng nuôi.

- Bố trí mật độ nuôi phù hợp đối với từng loại vật nuôi, lứa tuổi, giảm mật độ nuôi nhất là với chăn nuôi lợn thịt, gà thịt và gà đẻ để tạo sự thông thoáng và hạn chế sức nóng từ chính vật nuôi.

- Thức ăn đảm bảo đầy đủ và được cung cấp làm nhiều bữa trong ngày, đặc biệt nên cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa khi trời nắng nóng. Tăng số lượng máng uống và cung cấp đầy đủ nước sạch, mát cho vật nuôi. Cần bổ sung thêm chất điện giải, Vitamin C và men tiêu hoá vào thức ăn, nước uống nhằm giải nhiệt, tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

- Định kỳ khử trùng chuồng trại bằng các loại hóa chất như HanIodin, Benkocid... nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

- Thực hiện nghiêm quy định ra vào khu vực chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin để phòng các bệnh truyền nhiễm kể phát khi sức kháng của đàn vật nuôi bị suy giảm do nắng nóng.

2. Các biện pháp chống nóng, dịch bệnh đối với thủy sản:

*** *Đối với nuôi cá trong ao, hồ***

- Duy trì mực nước trong ao tối thiểu là 1,8- 2,0m, định kỳ 15- 20 ngày thay nước 1 lần, mức thay khoảng 30% lượng nước trong ao. Nước cấp thêm vào ao cần đảm bảo sạch sẽ, không bị ô nhiễm. Tăng cường hoạt động các máy quạt nước, máy sục khí, máy bơm... trong những ngày nắng nóng hoặc có sự thay đổi thời tiết bất thường, đặc biệt lưu ý thời điểm từ 22h đêm đến 4h sáng nhằm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, tạo điều kiện cho vi sinh vật hiếu khí phát triển sẽ làm giảm thiểu lượng khí độc trong ao.

Các hồ nuôi thủy sản cần chuẩn bị máy phát điện, máy bơm xăng dự phòng trong trường hợp gặp sự cố về điện.

- Vào những ngày nắng nóng nhiệt độ trên 35°C, giảm 30- 40% lượng thức ăn, không cho cá ăn vào buổi trưa, khẩu phần ăn cần bổ sung thêm Vitamin C vào thức ăn, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời sử dụng guồng, máy sục khí hoạt động liên tục tối thiểu 15-20 tiếng/ngày đêm (*trừ lúc cho cá ăn*) để làm giảm nhiệt độ nước ao và tăng dưỡng khí cho nước ao nuôi.

- Quản lý tốt môi trường ao nuôi, định kỳ 15-20 ngày/1 lần sử dụng một số loại hóa chất để khử trùng nước ao nuôi như: Haniodin, Superclo... phòng bệnh cho cá, sau 5- 7 ngày dùng chế phẩm sinh học để làm sạch môi trường.

- Hạn chế đánh bắt, san thưa, thả giống vào thời điểm nắng nóng trong ngày. Thường xuyên quan sát, phát hiện các biểu hiện bất thường trong ao nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Làm khung định hình bằng ống nhựa hoặc tre, nứa để thả bèo tây với tỷ lệ chiếm khoảng 1/3 diện tích mặt ao giúp giảm bớt cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp xuống mặt nước

và cũng là nơi trú ngụ tránh nắng nóng của cá.

*** Đối với cá nuôi trong ao nổi bố trí trên ruộng**

- Đối với các ao nổi, nên đào lạch rộng tối thiểu 2m, sâu 0,5m xung quanh ao (*Lưu ý: Đào lạch cách chân bờ tối thiểu 2,5 m để tránh sạt lở bờ*). Lạch sâu là nơi cho cá trú ngụ khi nắng nóng ngoài ra còn rất thuận lợi trong thu hoạch.

- Các biện pháp kỹ thuật khác thực hiện như nuôi trong ao, hồ.

*** Đối với nuôi cá lồng bè trên sông:**

- Thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ và thông thoáng để lưu thông nước trong và ngoài lồng; kiểm tra, đảm bảo độ sâu của lồng luôn ở mức 2,5-3m, tu sửa lại những nơi xung yếu bảo đảm lồng vững chắc. Hạ thấp lưới lồng xuống, đối với lồng lưới cần phải đẩy nắp lồng để tránh thất thoát.

- Dùng vôi bột cho vào túi vải treo ở các góc lồng nuôi để phòng bệnh cho cá. Nâng cao sức khỏe đàn cá trong lồng bằng cách bổ sung vitamin C, men tiêu hóa vào thức ăn, cho cá ăn 2 lần/ngày, lúc sáng sớm và chiều mát, những ngày nắng nóng có nhiệt độ nước trên 35°C thì giảm khẩu phần ăn hoặc ngừng hẳn.

Trên đây là các biện pháp kỹ thuật chống nóng và dịch bệnh trong chăn nuôi - thủy sản. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban TV huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện (*để báo cáo*);
- BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện;
- Đài Phát thanh huyện (*để phối hợp*);
- Lưu TT.

**TRUNG TÂM
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN**

**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Tính**

